



Boletín Fitosanitario



ESTACIÓN EXPERIMENTAL
AGROINDUSTRIAL
OBISPO COLOMBRES
Tucumán | Argentina

Programa Granos
Informe de Fitopatología

Enfermedades de fin de ciclo y roya de la soja

Período informado: 11 al 20 de abril de 2018.



Mildiu
(*Peronospora manshurica*)



Mancha marrón
(*Septoria glycines*)



Mancha anillada
(*Corynespora cassiicola*)



Mancha ojo de rana
(*Cercospora sojina*)



Tizón de la hoja
(*Cercospora kikuchii*)



Tizón bacteriano
(*Pseudomonas savastanoi*
pv. glycinea)



Mancha necrótica



Roya de la soja

Localidades relevadas

- El Azul, Burruyacu
- Taruca Pampa, Burruyacu
- La Cruz, Burruyacu
- La Cocha, La Cocha
- El Palomar, Cruz Alta
- San Agustín, Cruz Alta
- Piedrablanca, V.B.Aróz
- Rapelli, Sgo del Estero
- Gral Mosconi, Salta

Enfermedad	Taruca Pampa, Burruyacu Estadio Fenológico: R6	El Azul, Burruyacu Estadio Fenológico: R6	La Cruz, Burruyacu Estadio Fenológico: R6	El Palomar, Cruz Alta Estadio Fenológico: R6	Piedrablanca, V.B.Aróz Estadio Fenológico: R6	La Cocha, La Cocha Estadio Fenológico: R6
Tizón de la hoja por Cercospora	Incidencia: 70%, Severidad: 25%	Incidencia: 60%, Severidad: 20%	Incidencia: 60%, Severidad: 15%	Incidencia: 30%, Severidad: 10%	Incidencia: 80%, Severidad: 30%	-
Mancha anillada	Incidencia: 90%, Severidad: 25%	Incidencia: 50%, Severidad: 10%	Incidencia: 90%, Severidad: 35%	Incidencia: 90%, Severidad: 10%	Incidencia: 90%, Severidad: 25%	Incidencia: 70%, Severidad: 30%
Mildiu	Incidencia: 80%, Severidad: 30%	Incidencia: 70%, Severidad: 10%	Incidencia: 70%, Severidad: 1%	Incidencia: 80%, Severidad: 30%	Incidencia: 80%, Severidad: 40%	Incidencia: 80%, Severidad: 40%
Mancha marrón	Incidencia: 70%, Severidad: 30%	Incidencia: 20%, Severidad: 30%	Incidencia: 80%, Severidad: 30%	Incidencia: 90%, Severidad: 25%	Incidencia: 90%, Severidad: 35%	Incidencia: 30%, Severidad: 30%
Mancha Ojo de Rana	-	-	-	-	-	Incidencia: 70%, Severidad: 5%
Síndrome de la muerte súbita	-	Incidencia: 15%, Severidad: 70%	-	Incidencia: 25%, Severidad: 70%	-	-
Podredumbre húmeda del tallo	-	-	-	-	Incidencia: 30%	-
Roya de la soja			Incidencia: 30% Severidad: 5%			

Comentario

Se observó la presencia de roya de la soja en Gral. Mosconi, provincia de Salta con valores de incidencia del 100% y severidad de 70%. Se detectó roya en las muestras analizadas pertenecientes a la provincia de Tucumán en la localidad de La Cruz (Burruyacú), San Agustín (Cruz Alta) y en la provincia de Santiago del Estero (Rapelli, Pellegrini).